



### Condizionatore LG monosplit

Regolazione ad inverter per minimizzare i consumi.

Funzioni:

freddo, caldo, deumidificazione, ventilazione

Classe energetica A++/A+

Gas ecologico R32

Disponibile in tre taglie:

9'000 btu/h                    850,00 €

12'000 btu/h                  950,00 €

18'000 btu/h                  1'200,00 €



### Condizionatore LG dualsplit

Un solo motore esterno e due unità interne.

Regolazione ad inverter per minimizzare i consumi.

Funzioni:

freddo, caldo, deumidificazione, ventilazione

Classe energetica A++/A+

Gas ecologico R32

Disponibile nelle taglie:

9'000+9'000 btu/h            1'800,00 €

9'000+12'000 btu/h         1'950,00 €

12'000+12'000 btu/h        2'100,00 €



### Condizionatore LG trialsplit

Un solo motore esterno e tre unità interne.

Regolazione ad inverter per minimizzare i consumi.

Funzioni:

freddo, caldo, deumidificazione, ventilazione

Classe energetica A++/A+

Gas ecologico R32

Disponibile nelle taglie:

9'000+9'000+9'000 btu/h    3'300,00 €

9'000+9'000+12'000 btu/h   3'450,00 €

9'000+12'000+12'000 btu/h 3'800,00 €



## Impianto antifurto wireless

Impianto completamente wireless, già preconfigurato.

Il kit comprende:

- 1 centralina 32 zone
- 1 Combinatore telefonico GSM
- 2 telecomandi
- 2 Contatti magnetici per serramenti
- 1 Sensore volumetrico
- 1 Sirena da interno

**Prezzo**

**1"400,00 €**

**HIKVISION**



## Impianto videosorveglianza Hikvision

Impianto composto da:

Videoregistratore analogico 4 canali Ultra HD 2K 4Mpx con tecnologia ibrida 5IN1 gestioni multipla standard CCTV: analogico CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD + IP@4Mpx. Risoluzione ultra hd in registrazione su tutti i canali fino a 4Mpx@8fps o 4M-N@15fps + 1 IP Camera.

Il menu stato progettato per consentire a tutti, anche gli utenti principianti, di navigare ed effettuare modifiche delle impostazioni del registratore. Il DVR offre connettivit da qualsiasi dispositivo inclusi applicazioni per Windows, Mac, iphone e Android.

N.4 telecamere tipo bullet ad alta risoluzione 1080P

N.1 HD capacità 1 Tb

Il sistema è già configurato per la visione su internet.

Basta collegare gli alimentatori, i cavi e la rete lan al vostro modem e le telecamere sono in rete

**Prezzo sistema completo 900,00 €**



### **Motoriduttore per cancello scorrevole FAAC**

Motoriduttore 230V per cancelli scorrevoli fino a 500 Kg di peso, pratico e spazioso nel suo interno, molto robusto, con sistema di sblocco versatile a manopola con chiave personalizzata e finecorsa magnetici.

Provvisto di encoder di sicurezza quindi all'ostacolo il cancello inverte la manovra, ampia selezione di logiche di funzionamento e parametri, grazie alla centrale 740D, installata all'interno del motore in box di protezione in plastica, provvista di programmazione tramite display, rallentamento in entrambe le manovre e innesto rapido per riceventi a 5 pin.

Il kit comprende:

- 1 Motoriduttore FAAC 740
- 1 Scheda elettronica 740D
- 1 Piastra di fissaggio a terra
- 1 Gruppo finecorsa magnetico apertura e chiusura
- 1 Manuale di installazione
- 1 Coppia di fotocellule XP 20D
- 1 Lampeggiante LED XLED 230V
- 1 Pulsante a chiave e di comando XK10
- 1 Ricevente monocanale ad innesto RP 433 SLH
- 1 Telecomando bicanale XT2 433 SLH LR

**Prezzo comprensivo di accessori 850,00 €**